







SYMBOL	D01	D02	D03	D04	D05
Widok					
Rzut					
Ilość / L - P	L - 1 szt.	L - 7 szt. P- 5 szt.	L - 1 szt. P- 1 szt.	L - 1 szt. P- 3 szt.	L - 2 szt.
S przejścia	130 cm	90 cm	90 cm	90 cm	80 cm
H przejścia	215 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
S otworu	140 cm	100 cm	100 cm	100 cm	90 cm
H otworu	220 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm
Pomieszczenia	wejście do budynku	poziom 0: sala zajęć, sekretariat, pokój komendanta poziom 1	poziom 0: korytarz	poziom 0 i poziom 1: toaleta	poziom 0 i poziom +1: toaleta
UWAGI	drzwi półtorakrzydłowe stalowe, ocynkowane i powlekane poliestrem, całe szklone, zamek patentowy, $U_{max}=1,5 W/m^2K$ , RAL 7040 nad drzwiami zamontowana zewnętrzna roleta antywłamaniowa	drzwi jednoskrzydłowe pełne, wewnętrzne, płytowe	drzwi jednoskrzydłowe pełne, stalowe malowane proszkowo - szare, p.poż. EI 60	drzwi jednoskrzydłowe pełne, wewnętrzne, płytowe, z podcięciem i tulejami (5 szt.) lub kratką wentylacyjną dołem	drzwi jednoskrzydłowe pełne, wewnętrzne, płytowe, z podcięciem i tulejami (5 szt.) lub kratką wentylacyjną dołem

**UWAGA:**

Stalarka okienna i drzwiowa wg specyfikacji  
Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki należy dokonać pomiarów kontrolnych w przygotowanych otworach oraz dokonać ustaleń z projektantem

PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. <b>Artur STASZ</b> upr. bud. 625/02	BRANŻA: BUDOWLANA  LOKALIZACJA OBIEKTU: 41-902 BYTOM, UL. KORFATNEGO 38  TEMAT: <b>PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DLA POTRZEB KOMENDY HUFCA BYTOM</b>  INWESTOR: ZHP CHORAĞWI ŚLĄSKIEJ, UL. KORFANTEGO 8, 40-004 KATOWICE	DATA: LIPIEC 2019  NUMER RYSUNKU:  <b>18</b>
	TYTUŁ RYSUNKU: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</b>	SKALA: <b>1:50</b>

SYMBOL	O01	O02	O03
Widok			
Rzut			
Ilość / L - P	4 szt	1 szt	8 szt
S otworu	min 156 cm	min 100 cm	min 100 cm
H otworu	162 cm	162 cm	186 cm
Pomieszczenia	poziom 0	poziom 0 - sala zajęć	poziom 1
UWAGI	okno PCV sześciokomorowe szybami termicznymi $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , w kolorze białym, górne naświetle uchylne	okno PCV sześciokomorowe szybami termicznymi $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , w kolorze białym, górne naświetle uchylne	okno PCV sześciokomorowe szybami termicznymi $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , w kolorze białym, górne naświetle uchylne

**UWAGA:**

Stalarka okienna i drzwiowa wg specyfikacji  
Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki należy  
dokonać pomiarów kontrolnych w przygotowanych otworach  
oraz dokonać ustaleń z projektantem

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. <b>Artur STASZ</b> upr. bud. 625/02	BRANŻA: BUDOWLANA	DATA: LIPIEC 2019
	LOKALIZACJA OBIEKTU: 41-902 BYTOM, UL. KORFATNEGO 38	NUMER RYSUNKU: <b>19</b>
	TEMAT: <b>PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DLA POTRZEB KOMENDY HUFCA BYTOM</b>	
	INWESTOR: ZHP CHORAĞWI ŚLĄSKIEJ, UL. KORFANTEGO 8, 40-004 KATOWICE	
	TYTUŁ RYSUNKU: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ</b>	SKALA: <b>1:50</b>